


+ SITUAZIONE DI PROGETTO CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO

Interventi proposti:

N.	Descrizione intervento
1	Coibentazione pareti esterne con 16 cm di polistirene espanso migliorato con grafite
2	Sostituzione infissi con nuovi aventi U_w minore 1.3 W/mq°C
3	Sostituzione generatore con nuovo ibrido pdc+caldaia a condensazione
4	Installazione impianto FV potenza picco 6 kWp + accumulo 7.2 KWh

Dalla simulazione energetica effettuata dell'intero fabbricato è emerso il seguente confronto:



Rientra nel super bonus 110% SI

Si rileva pertanto che la realizzazione di tali interventi proposti trainanti e trainati permettono un miglioramento di almeno due classi energetiche, passando dalla classe G (Ante Intervento) alla Classe A1 (Post Intervento).

N.B.: In allegato si riporta schema di Ape su modello nazionale della situazione attuale del fabbricato nel suo complesso. Si ricorda che tale allegato non costituisce l'Ape registrato in Regione Emilia Romagna in forma di dichiarazione asseverata; tale certificato dovrà essere redatto solamente qualora il Fabbricato decida successivamente di dare avvio, previo conferimento di incarico, a tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per effettuare gli interventi accessori per usufruire del Superbonus 110%